

Kommunikationsschränke *Armoires de communication* und Wandgehäuse *et armoires muraux*



Produktprogramm 19-Zoll-Technik

- Standschränke
- Serverschränke
- Wandschränke
- Gestelle
- Zubehör

Gamme des produits des 19 pouces

- *Armoires*
- *Armoires pour serveurs*
- *Armoires muraux*
- *Châssis*
- *Accessoires*

EDITION 06
2020

Über ELBRO

Die ELBRO AG ist seit mehr als 35 Jahren ein unabhängiges und dynamisches Entwicklungs-, Produktions- und Handelsunternehmen, das seinen Kunden im In- und Ausland professionelle Lösungen in der Gebäudeausrüstung bietet.

ELBRO versteht sich als Partner von Elektro-Handwerk und Telematik-Betrieben und bietet ein breites Sortiment hochwertiger Artikel für den täglichen Gebrauch und Einsatz in der IT-Infrastruktur und Serverräumen. Weitere Geschäftsbereiche sind Elektrotechnik, LED- und Haustechnik, Schalttechnik und Messtechnik. Eine hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen ist für ELBRO der Schlüssel zum Erfolg. Die Bedürfnisse des Kunden stehen im Zentrum aller Aktivitäten. Das zertifizierte Managementsystem nach ISO 9001:2008 garantiert effiziente Betriebsabläufe, zuverlässige Beratung, hochwertige Produkte und eine hohe Lieferbereitschaft.

Inhaltsverzeichnis

Serverschränke	03
Standschrank LANRack	04
Standsschränke	05
Wandschränke – Wandgestelle	06
Standsschränke – Standgestelle	07
Standsschränke – Basic Line (zerlegbar)	08
Stand- und Serverschränke – Basic Line	09
Wandschränke – GM	10
Wandschränke – Duopac Box	11
Wandschränke – Basic Line	12
Zubehör – Basic Line	13
Zubehör – Wandschränke	14
Zubehör – Panel 19"	14
Zubehör – Einbautablare, Schubladen	15
Zubehör – Seitenwände	16
Zubehör – Schranktüren	17
Zubehör – An-/Einbauteile	18
19"-Steckdosenleiste	20

Sur ELBRO

ELBRO AG est depuis plus de 35 années une entreprise indépendante et dynamique de développement, de production et de commerce offrant des solutions professionnelles dans le domaine de l'immotique.

ELBRO se considère comme un partenaire des entreprises du métier dans l'industrie électrique et des ateliers de télématique et offre une large gamme de produits de haute qualité pour une utilisation quotidienne dans l'infrastructure informatique et des salles de serveurs. Une haute qualité des produits et des prestations est la clé du succès pour ELBRO. Les besoins du client se trouvent au centre de toutes les activités. Le système de gestion certifié selon la norme ISO 9001:2008 garantit des processus d'affaires efficaces, des conseils fiables, des produits de grande qualité et un haut niveau de service.

Table des matières

Armoires pour serveurs	03
Armoire LANRack	04
Armoires	05
Coffrets muraux – Châssis muraux	06
Armoires – Châssis	07
Armoires – Basic Line (démontable)	08
Armoires/pour serveurs – Basic Line	09
Coffrets muraux – GM	10
Coffrets muraux – Duopac Box	11
Coffrets muraux – Basic Line	12
Accessoires – Basic Line	13
Accessoires – Coffrets muraux	14
Accessoires – Panneaux 19"	14
Accessoires – Tablars à encastrer, tiroirs	15
Accessoires – Parois d'armoires	16
Accessoires – Portes d'armoires	17
Accessoires – Parties à encastrer	18
Multiprise 19"	20

Standschränke – Serverschränke CMI

- Die Serverschränke mit integrierter 19"-Technik sind modern gestaltet und solide ausgeführt. Der qualitativ hochwertige Schrank kann durch ein vielfältiges Zubehörangebot ergänzt werden. Die Serverschränke überzeugen bei professionellen Netzwerklösungen.

Armoires – pour serveurs CMI

- Les armoires à serveurs à technique 19" intégrées sont agencées de manière moderne et sont de solide exécution. L'armoire de grande qualité peut être complétée par une palette d'accessoires diversifiée. Ces armoires sont une solution parfaite pour les réseaux professionnels.



- 19"-Technik mit 4 Profilen
- Gehäusefarbe RAL 7047
- Glasfronttür mit Schwenkhebel
- Dachblech inkl. Lüftungsschlitzen
- Kabeleinführung mit Abdeckplatte
- Sockelblende belüftet
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Belastbar bis 1500kg
- Inkl. Erdungsset mit Klemme
- Inkl. Stellfüsse
- Rück- und Seitenwände demontierbar

- Technique 19" avec 4 profils
- Couleur du boîtier RAL 7047
- Porte frontale en verre avec levier pivotant
- Toit en tôle avec fentes d'aération
- Entrée de câbles avec plaque de couverture
- Plinthe aérée
- Profil 19" gauche repéré
- Capacité portante 1500kg
- Avec jeu de mise à la terre et borne
- Avec pieds réglables
- Parois arrière et latérales démontables

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-10 060-25	25	1300	600	1000
CMI-10 060-41	41	2000	600	1000
CMI-10 089-41	41	2000	800	900
CMI-10 080-41	41	2000	800	1000
CMI-10 082-41	41	2000	800	1200
CMI-10 060-46	46	2200	600	1000
CMI-10 080-46	46	2200	800	1000

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Standschrank LANRack

- Das LANRack ist ein multifunktionales 19"-System, das speziell für eine problemlose Installation entwickelt wurde. Das System eignet sich hervorragend für leichte Installationen wie LWL-Technik, Telefonverteilung, UTP-Verkabelung und Router und sonstige Schaltungen. Der Grundrahmen und die Anbauteile werden als kompaktes Paket geliefert und können von einer Person ohne Spezialwerkzeug montiert werden.



Armoire LANRack

- Le LANRack est un système multifonctionnel de 19", qui est spécialement conçu pour une installation sans problèmes. Le système est idéal pour des installations légères la technologie fibre optique, la distribution téléphonique, le câblage UTP et des routeurs et d'autres connexions. Le cadre de base et les pièces de montage sont fournis sous forme d'un paquet compact et peut être installé par une personne sans outils spéciaux.



- 19"-Technik mit 4 Profilen
- Rahmenfarbe RAL 9011
- Gehäusefarbe RAL 7047
- Glasfronttüre mit Schwenkhebel
- Hintertüre aus Blech
- Seitenwände demontierbar
- Dachblech
- Geschweisste Grundkonstruktion aus Stahl
- Belastbar bis 450kg
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Inkl. Stellfüsse

- Technique 19" avec 4 profils
- Couleur du cadre RAL 9011
- Couleur du boîtier RAL 7047
- Porte frontale en verre avec levier pivotant
- Porte arrière en tôle d'acier
- Parois latérales démontables
- Toit en tôle
- Construction soudée en acier
- Capacité portante 450kg
- Profil 19" gauche repéré
- Avec pieds réglables

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-60 088-42	42	2000	800	800

Weitere Abmessungen auf Anfrage/*Autres dimensions sur demande*

Standschränke CMI

- Die Standschränke mit integrierter 19"-Technik sind modern gestaltet und solide ausgeführt. Der qualitativ hochwertige Schrank kann durch ein vielfältiges Zubehörangebot ergänzt werden. Die Serverschränke überzeugen bei professionellen Netzwerklösungen.

Armoires CMI

- Les armoires à technique 19" intégrées sont agencées de manière moderne et sont de solide exécution. L'armoire de grande qualité peut être complétée par une palette d'accessoires diversifiée. Ces armoires sont une solution parfaite pour les réseaux professionnels.



- 19"-Technik mit 4 Profilen
- Gehäusefarbe RAL 7047
- Glasfronttür mit Schwenkebel
- Dachblech inkl. Lüftungsschlitzen
- Kabeleinführung mit Abdeckplatte
- Sockelblende belüftet
- Belastbar bis 1500kg
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Inkl. Erdungsset mit Klemme
- Inkl. Stellfüsse
- Rück- und Seitenwände demontierbar

- Technique 19" avec 4 profils
- Couleur du boîtier RAL 7047
- Porte frontale en verre avec levier pivotant
- Toit en tôle avec fentes d'aération
- Entrée de câbles avec plaque de couverture
- Plinthe aérée
- Profil 19" gauche repéré
- Capacité portante 1500kg
- Avec jeu de mise à la terre et borne
- Avec pieds réglables
- Parois arrière et latérales démontables

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-10 066-16	16	900	600	600
CMI-10 066-21	21	1100	600	600
CMI-10 068-21	21	1100	600	800
CMI-10 066-25	25	1300	600	600
CMI-10 068-25	25	1300	600	800
CMI-10 086-25	25	1300	800	600
CMI-10 088-25	25	1300	800	800
CMI-10 066-37	37	1800	600	600
CMI-10 068-37	37	1800	600	800
CMI-10 086-37	37	1800	800	600
CMI-10 088-37	37	1800	800	800
CMI-10 066-41	41	2000	600	600
CMI-10 068-41	41	2000	600	800
CMI-10 086-41	41	2000	800	600
CMI-10 088-41	41	2000	800	800
CMI-10 066-46	46	2200	600	600
CMI-10 068-46	46	2200	600	800
CMI-10 088-46	46	2200	800	800

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Wandschränke – Wandgestelle CMI

- Die Wandgestelle in 19“-Technik ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage. Durch ihre erstklassige Funktionalität eignen sie sich ideal für Netzwerkverkabelungen in Steigzonen.

Coffrets muraux – Châssis muraux CMI

- Les châssis en technique 19” autorisent un montage simple et rapide. Grâce à leur fonctionnalité de grande qualité, ils sont idéaux pour le câblage de réseaux dans les zones en pente montante.



- 19“-Technik mit leitenden Profilen
- Profile aus Aluminium chromatiert
- Variable Einbautiefe 310–500 mm
- Breite 550 mm
- Linker Holm mit HE-Bezeichnungstreifen
- Träger lackiert in RAL 7047

- Technique 19” avec profils conducteurs
- Profils en aluminium chromaté
- Profondeur d’encastrement variable 310-500 mm
- Largeur 550 mm
- Montant gauche avec étiquette de repérage
- Support verni en RAL 7047

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-21 005-06	6	370	550	310 - 500
CMI-21 005-09	9	500	550	310 - 500
CMI-21 005-12	12	640	550	310 - 500
CMI-21 005-16	16	810	550	310 - 500
CMI-21 005-21	21	1050	550	310 - 500
CMI-21 005-25	25	1200	550	310 - 500
CMI-21 005-37	37	1700	550	310 - 500
CMI-21 005-41	41	1900	550	310 - 500


Weitere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Standsschränke – Standgestelle CMI

- Die Standgestelle in 19"-Technik ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage. Durch ihre erstklassige Funktionalität eignen sie sich ideal für Netzwerkverkabelungen in Steigzonen.

Armoires – Châssis CMI

- Les châssis en technique 19" autorisent un montage simple et rapide. Grâce à leur fonctionnalité de grande qualité, ils sont idéaux pour le câblage de réseaux dans les zones en pente montante.



- 19"-Technik mit 2 Profilen
- Gehäusefarbe RAL 7047
- Grundgestell mit 4 Tiefenstreben
- Dachblech inkl. Lüftungsschlitzen
- Kabeleinführung offen
- Sockelblende belüftet
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Inkl. Erdungsset mit Klemme
- Inkl. Stellfüsse
- Wände und Türen auf Seite 16/17

- Technique 19" avec 2 profils
- Couleur du boîtier RAL 7047
- Châssis avec 4 jambes de force en profondeur
- Toit en tôle avec fentes d'aération
- Entrée de câbles ouverte
- Plinthe aérée
- Profil 19" gauche repéré
- Avec jeu de mise à la terre et borne
- Avec pieds réglables
- Parois et portes sur page 16/17

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-11 066-21	21	1100	600	600
CMI-11 068-21	21	1100	600	800
CMI-11 066-25	25	1300	600	600
CMI-11 088-25	25	1300	800	800
CMI-11 080-25	25	1300	800	1000
CMI-11 066-37	37	1800	600	600
CMI-11 068-37	37	1800	600	800
CMI-11 088-37	37	1800	800	800
CMI-11 080-37	37	1800	800	1000
CMI-11 066-41	41	2000	600	600
CMI-11 068-41	41	2000	600	800
CMI-11 060-37	41	2000	600	1000
CMI-11 086-41	41	2000	800	600
CMI-11 088-41	41	2000	800	800
CMI-11 089-41	41	2000	800	900
CMI-11 080-41	41	2000	800	1000
CMI-11 066-46	46	2200	600	600
CMI-11 088-46	46	2200	800	800
CMI-11 089-46	46	2200	800	900
CMI-11 080-46	46	2200	800	1000

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Standschränke zerlegbar – Basic Line

- Die Standschränke in 19"-Technik sind modern gestaltet und solide ausgeführt. Die geschraubte Konstruktion erlaubt einen Einsatz in Bereichen, die sonst für die Aufstellung eines Schrankes nicht geeignet wären (zu enge Türen, Kellerräume, Dachgeschosse). Der Schrank kann durch ein vielfältiges Zubehörangebot ergänzt werden. Diese Schränke werden am häufigsten als Netzwerkschrank eingesetzt.



- 19"-Technik mit 4 Profilen
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Glas-/Blechfronttüre mit Schwenkebel
- Dachblech
- Kabeleinführung mit Abdeckplatte
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Belastbar bis 400kg
- Inkl. Stellfüsse
- Rück- und Seitenwände demontierbar

Armoires Baisc Line – démontables

- Les armoires sont conçues modernes et construites solides. La construction vissée permet son exploitation dans des lieux non adaptés à l'infrastructure téléinformatique (portes étroites, sous-sol, greniers). Le cabinet peut être complété par une large gamme d'accessoires. Ces armoires sont le plus souvent utilisées comme une armoire du réseau.



- Technique 19" avec 4 profils
- Couleur du boîtier RAL 7305
- Porte frontale en verre/tôle d'acier avec levier pivotant
- Toit en tôle d'acier
- Entrée de câbles avec plaque de couverture
- Profil 19" gauche repéré
- Capacité portante 400kg
- Avec pieds réglables
- Parois arrière et latérales démontables

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CCT-60 066-42	42	1980	600	600
CCT-60 088-42	42	1980	800	800

Stand- und Serverschränke – Basic Line

- Die Stand- und Serverschränke in 19"-Technik sind modern gestaltet und solide ausgeführt. Die geschweisste Konstruktion sorgt für hohe Funktionalität und Stabilität. Der Schrank kann durch ein vielfältiges Zubehörangebot ergänzt werden. Diese Schränke werden am häufigsten als Netzwerkschrank eingesetzt.

Armoires/Armoires pour serveurs – Basic Line

- Les armoires et armoires pour serveurs sont conçues modernes et construites solides. La construction soudée offre une grande fonctionnalité et stabilité. Le cabinet peut être complété par une large gamme d'accessoires. Ces armoires sont le plus souvent utilisées comme une armoire du réseau.



- 19"-Technik mit 4 Profilen
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Glas-/Blechfronttüre mit Schwenkhebel
- Blechtüre perforiert (Serverschrank)
- Dachblech
- Kabeleinführung mit Abdeckplatte
- Linkes 19"-Profil beschriftet
- Belastbar bis 600kg
- Belastbar bis 1000kg (Serverschrank)
- Inkl. Stellfüsse
- Bürstenleiste
- Rück- und Seitenwände demontierbar
- Rückwandtüre perforiert (Serverschrank)

- Technique 19" avec 4 profils
- Couleur du boîtier RAL 7305
- Porte frontale en verre/tôle d'acier avec levier pivotant
- Porte perforée (armoire pour serveur)
- Toit en tôle d'acier
- Entrée de câbles avec plaque de couverture
- Profil 19" gauche repéré
- Capacité portante 600kg
- Capacité portante 1000kg (armoire pour serveur)
- Avec pieds réglables
- Brosse pour passage de câbles
- Parois arrière et latérales démontables
- Porte arrière perforée (armoire pour serveur)

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CCT-10 066-15	15	780	600	600
CCT-10 066-18	18	915	600	600
CCT-10 066-22	22	1095	600	600
CCT-10 066-24	24	1210	600	600
CCT-10 088-42	42	1980	800	800
CCT-10 080-42 ⁽¹⁾	42	1980	800	1000

⁽¹⁾ Serverschrank/Armoire pour serveur

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Autres dimensions sur demande

Wandschränke GM

- Der GM-Wandschrank ist durch die abnehmbaren Seitenwände ein äusserst zugängliches Gehäuse. Er eignet sich perfekt für kleinere Netzwerklösungen. Das durchdachte Gehäuse kann durch verschiedene Zubehörteile ergänzt werden. Die schnelle Montage ist durch eine Person möglich.

Coffrets muraux GM

- Le coffret mural GM est un boîtier particulièrement accessible grâce aux parois latérales démontables. Il convient parfaitement aux réseaux de faible taille. Cet astucieux boîtier est complété par différents accessoires. Le montage rapide à la main est possible par une seule personne.



- 19"-Technik
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Wandhalteplatte mit Kabeleinführung oben, unten und hinten
- Fronttür Plexiglas mit Schlüssel
- Boden- und Dachblech
- Demontierbare Seitenwände
- 19"-Profile tiefenvariabel
- Anlieferung in Flachverpackung

- Technique 19"
- Couleur du boîtier RAL 7035
- Plaque de maintien au mur avec entrée de câbles en haut, en bas et à l'arrière
- Porte frontale en plexiglas avec clé
- Tôle de fond et de toit
- Parois latérales démontables
- Profils 19" variables en profondeur
- Livré en emballage plat

Elbro-No	E-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CGM-26 065-06	966 732 028	6	365	600	500
CGM-26 065-09	966 732 128	9	502	600	500
CGM-26 065-12	966 732 228	12	632	600	500
CGM-26 065-15	966 732 328	15	765	600	500
CGM-26 06-21		21	1037	600	600

Wandschränke Duopac Box

- Die Duopac Box ist durch die abnehmbaren Seitenwände ein äusserst zugängliches Gehäuse. Duopac Box eignet sich perfekt für kleinere Netzwerklösungen. Dieses durchdachte Gehäuse kann durch verschiedene Zubehörteile ergänzt werden.

Coffrets muraux Duopac Box

- Le coffret mural GM est un boîtier particulièrement accessible grâce aux parois latérales démontables. Il convient parfaitement aux réseaux de faible taille. Cet astucieux boîtier est complété par différents accessoires.



- 19"-Technik
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Bürstenleiste oben
- Glasfronttür Securit-Glas mit Schlüssel
- Türe beidseitig anschlagbar
- Boden- und Dachblech
- Demontierbare Seitenwände
- 19"-Profile vorne tiefenvariabel

- Technique 19"
- Couleur du boîtier RAL 7035
- Baguette de brosse en haut
- Porte frontale en verre Securit avec clé
- Charnière montable à droite et à gauche
- Tôle de fond et de toit
- Parois latérales démontables
- Profils 19" variables en profondeur à l'avant

Elbro-No	E-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-50 065-06		6	348	600	500
CMI-50 065-09		9	482	600	500
CMI-50 065-12	966 740 124	12	615	600	500
CMI-50 065-15	966 740 154	15	748	600	500
CMI-50 065-18	966 740 184	18	881	600	500
CMI-50 065-21	966 740 194	21	1015	600	500
CMI-50 066-12	966 741 124	12	615	600	600
CMI-50 066-15	966 741 154	15	748	600	600
CMI-50 066-18	966 741 184	18	881	600	600
CMI-50 066-21	966 741 194	21	1015	600	600
CMI-50 068-12	966 742 124	12	615	600	800
CMI-50 068-15	966 742 154	15	748	600	800
CMI-50 068-18	966 742 184	18	881	600	800
CMI-50 068-21	966 742 194	21	1015	600	800

Wandschränke – Basic Line

- Das Grundmodell des Wandschranks ist für den Einsatz in Innenbereichen. Die Schweißkonstruktion sorgt für zuverlässige Nutzung auch bei maximaler Belastung. Der Schrank besitzt in Boden, Dach und an der Rückwand Ausbrüche (250x70mm) für die Einführung von Kabelsträngen. Zusätzlich sind im Dach und im Boden jeweils zwei Öffnungen vorhanden, die für den Einbau eines Lüfters vorgesehen sind. Abnehmbare seitliche Seitenwände mit Ein-Punkt-Verriegelung bieten bequemen Zugang zum Schrankinneren.



- 19"-Technik
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Bürstenleiste
- Glas-/Blechfronttüre mit Schloss
- Boden- und Dachblech
- Demontierbare Seitenwände
- 19"-Profile vorne tiefenvariabel
- Belastbar bis 50kg

Coffrets muraux – Basic Line

- Le modèle de base des coffrets muraux est pour l'usage à l'intérieur. La construction soudée assure la sécurité d'utilisation même avec un coffret maximallement chargé. Le coffret est équipé des orifices (250x70mm) dans la base, le toit et le panneau arrière pour entrer les faisceaux de câbles. Le toit et la base disposent également de deux orifices pour l'installation de l'équipement de ventilation. Les panneaux latéraux de protection ferment à serrure à un point permettant l'accès facile à l'intérieur du coffret.



- Technique 19"
- Couleur du boîtier RAL 7035
- Baguette de brosse
- Porte frontale en verre/tôle d'acier avec clé
- Tôle de fond et de toit
- Parois latérales démontables
- Profils 19" variables en profondeur à l'avant
- Capacité portante 50kg


Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CCT-26 064-04	4	240	600	400
CCT-26 065-06	6	330	600	500
CCT-26 066-09	9	465	600	600
CCT-26 066-12	12	600	600	600
CCT-26 066-15	15	730	600	600

Zubehör – Stand- und Wandschränke Basic Line


- Umfangreiches und einfach montierbares Zubehörmaterial zur Ergänzung der Standschränke der Serie CCT-10 xxx-xx und der Wandschränke der Serie CCT-26 xxx-xx.

Accessoires – Armoires et coffrets muraux Basic Line

- Accessoires nombreux simples à monter pour compléter les armoires de la série CCT-10 xxx-xx et coffrets muraux de la série CCT-26 xxx-xx.




CCT-99 020



CCT-99 025



CCT-91 288



CCT-92 125




CCT-92 035



CCT-99 040



CCT-99 014



CCT-99 088

Elbro-No	Bezeichnung <i>Description</i>
CCT-99 020	Lüfter 2-fach mit Thermostat/ <i>Panneau de ventilation 2-fois avec thermostat</i> , 19"
CCT-99 021	Lüfter 4-fach mit Thermostat/ <i>Panneau de ventilation 4-fois avec thermostat</i> , 19"
CCT-99 022	Lüfter 6-fach mit Thermostat/ <i>Panneau de ventilation 6-fois avec thermostat</i> , 19"
CCT-99 025	Filterplatte für Lüfter 2-fach/ <i>Panneau de filtration pour ventilateur 2-fois</i> , 19"
CCT-99 026	Filterplatte für Lüfter 4- und 6-fach/ <i>Panneau de filtration pour ventilateur 4- et 6-fois</i> , 19"
CCT-91 288	Kabelbügel, 8 Stück, Stahl verzinkt/ <i>Anneaux de câbles, 8 pièces, acier galvanisé</i> , 80x80 mm
CCT-92 125	Tablar, Frontmontage/ <i>Tablar, fixation avant</i> , RAL 7035, 1HE/UH, T/P=250mm, max.10 kg
CCT-92 130	Tablar, Frontmontage/ <i>Tablar, fixation avant</i> , RAL 7035, 2HE/UH, T/P=300mm, max.13 kg
CCT-92 035	Tablar fest 4-Punkt, Tiefe 350mm/ <i>Tablar fixe 4-points, profondeur 350mm</i> , RAL 7035, max. 80 kg
CCT-92 045	Tablar fest 4-Punkt, Tiefe 450mm/ <i>Tablar fixe 4-points, profondeur 450mm</i> , RAL 7035, max. 80 kg
CCT-92 065	Tablar fest 4-Punkt, Tiefe 650mm/ <i>Tablar fixe 4-points, profondeur 650mm</i> , RAL 7035, max. 80 kg
CCT-99 040	Kabeldurchführung mit Bürste/ <i>Passe-câble avec brosse</i> , RAL 7035, 19", 1HE/UH
CCT-99 014	Rollenset, 2 Rollen u. 2 Rollen mit Feststeller/ <i>Set à roulettes, 2 roulettes et 2 roulettes avec freins</i>
CCT-99 088	Sockel für Netzwerkschrank CCT-10 088-42/ <i>Socle pour armoire CCT-10 088-42</i> , max. 1000 kg
CCT-99 080	Sockel für Serverschrank CCT-10 080-42/ <i>Socle pour armoire CCT-10 080-42</i> , max. 1000 kg

Zubehör – Wandschränke

GM/Duopac Box

- Umfangreiches und einfach montierbares Zubehörmaterial zur Ergänzung der Wandschränke GM und Duopac Box (CMI-50 xxx-xx und CGM-23 xxx-xx).

Accessoires – coffrets muraux

GM/Duopac Box

- Accessoires nombreux simples à monter pour compléter les coffrets muraux GM et Duopac Box (CMI-50xxx-xx et CGM-23xxx-xx) par une personne sans outil spécial.




CMI-99 001



CMI-99 014



CMI-99 043



CMI-99 044

Elbro-No	Bezeichnung <i>Description</i>	
CMI-99 001	Stellfüsse/ <i>Pieds</i>	Höhenverstellbar bis/ <i>Réglable</i> jusqu'au 60mm
CMI-99 014	Lenkrollen/ <i>Roulettes</i>	Höhe/ <i>Hauteur</i> 60mm
CMI-99 043	Bürstenleiste/ <i>Brosse</i>	Max. Ausbruch/ <i>Percement</i> max. 360x80mm
CMI-99 044	Dachplatte/ <i>Toit</i>	Abmessung/ <i>Dimension</i> 380x150mm

Zubehör – Panel 19"

- Für alle 19"-Schränke
- Einschl. Montagematerial
- Farbe weiss (RAL 9010)

Accessoires – Panneaux 19"

- Pour toutes les armoires de 19"
- Incl. matériel de montage
- Couleur blanc (RAL 9010)



CAB-70 201



CMI-70 301



CAB-70 207

Elbro-No	E-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/ <i>UH</i>)	Bezeichnung <i>Description</i>
CAB-70 201	966 730 848	1	Rangierpanel/ <i>Panneau de rangement</i>
CAB-70 213	966 730 888	2	Rangierpanel/ <i>Panneau de rangement</i>
CAB-70 301	966 730 818	1	Rangierpanel/ <i>Panneau de rangement</i>
CAB-70 207	966 730 858	1	Blindpanel/ <i>Panneau d'obturation</i>
CAB-70 208	966 730 868	2	Blindpanel/ <i>Panneau d'obturation</i>
CAB-70 209	966 730 878	3	Blindpanel/ <i>Panneau d'obturation</i>
CAB-70 210	966 730 898	4	Blindpanel/ <i>Panneau d'obturation</i>

Zubehör – Einbautablare, Schubladen

- Robuste und einfach zu montierende Einbautablare und Schubladen aus Stahlblech für Stand- und Wandschränke der Serien CMI-xx xxx-xx.

Accessoires – Tablars à encastrer, tiroirs

- Tablars à encastrer robustes et tiroirs en tôle d'acier simples à monter pour armoires et coffres muraux des séries CMI-xx xxx-xx.




CMI-92 0xx



CMI-92 1xx



CMI-92 2xx



CMI-90 280



CMI-92 3xx

- Für den Einbau in 19"-Technik
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Breite 450 mm
- Farbe RAL 7047

- Pour le montage dans technique 19"
- Avec matériel de fixation
- Largeur 450 mm
- Couleur RAL 7047

ELBRO-No	Max. Schranktiefe <i>Profondeur d'armoire max.</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)	Max. Last <i>Poids max.</i> (kg)	Besonderheit <i>Particularité</i>
Tablar, 4-Punkt, vorne fix, hinten 100mm variabel/ <i>Tableau, 4-points, fix avant, arrière 100mm variable</i>				
CMI-92 035	600	350	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
CMI-92 050	800	500	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
CMI-92 070	1000	700	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
Tablar, halbschwebend, vorne auf 2HE/ <i>Tableau, en porte-à-faux, avant sur 2 UH</i>				
CMI-92 125	-	250	12.5	Perforiert/ <i>Perforé</i>
CMI-92 135	-	350	12.5	Perforiert/ <i>Perforé</i>
Tablar, Teleskop, 4-Punkt vorne und hinten/ <i>Tableau, télescope, 4 points avant et arrière</i>				
CMI-92 235	600	350	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
CMI-92 250	800	500	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
CMI-92 270	1000	700	50	Perforiert/ <i>Perforé</i>
Schublade, 4-Punkt vorne und hinten/ <i>Tiroir, 4 points avant et arrière</i>				
CMI-92 280	-	350	25	3HE/ <i>3UH</i>
CMI-92 285	-	350	20	2HE/ <i>2UH</i>
Tablar für Tastatur, 4-Punkt vorne und hinten/ <i>Tableau pour clavier, 4 points avant et arrière</i>				
CMI-92 308	800	500	-	Drehbar/ <i>Pivotant</i>
CMI-92 310	1000	700	-	Drehbar/ <i>Pivotant</i>

Zubehör – Standschränke

Schränkewände für CMI-11 xxx-xx

- Diese Seiten- und Rückwände passen perfekt auf die Standschränke der Serie CMI-11 xxx-xx. Sie werden durch eine einfache Schraubmontage am Schrank angebracht und sind mit einer Dichtung ausgestattet.



Für Standgestell CMI-11 xxx-xx (Seite 7)

- Aus robustem Stahlblech
- Pulverbeschichtet in RAL 7047
- Inkl. Befestigungsmaterial

Accessoires – parois d'armoires pour CMI-11 xxx-xx

- Ces parois latérales et arrière s'harmonisent parfaitement avec les armoires de la série CMI-11 xxx-xx. Elles se fixent à l'armoire par simple vissage et sont dotées d'un joint.



Pour des châssis CMI-11 xxx-xx (page 7)

- Tôle d'acier robuste
- Revêtement par poudre en RAL 7047
- Avec matériel de fixation

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)
Rückwand/ <i>Paroi arrière</i>			
CMI-14 060-21	21	1100	600
CMI-14 060-25	25	1300	600
CMI-14 080-37	37	1800	800
CMI-14 060-41	41	2000	600
CMI-14 080-41	41	2000	800
CMI-14 060-46	46	2200	600
CMI-14 080-46	46	2200	800
Seitenwand/ <i>Paroi latérale</i>			
CMI-15 060-21	21	1100	600
CMI-15 060-25	25	1300	600
CMI-15 080-37	37	1800	800
CMI-15 060-41	41	2000	600
CMI-15 080-41	41	2000	800
CMI-15 090-41	41	2000	900
CMI-15 012-41	41	2000	1000
CMI-15 082-41	41	2000	1200
CMI-15 080-46	46	2200	800
CMI-15 012-46	46	2200	1000

Weitere Abmessungen auf Anfrage/ [Autres dimensions sur demande](#)

Zubehör–Standschränke Schranktüren *Accessoires – portes d’armoires pour CMI-11 xxx-xx*

- Diese Schranktüren passen perfekt auf die Standschränke der Serie CMI-11 xxx-xx. Sie werden durch eine einfache Schraubmontage am Schrank angebracht und sind mit einer Dichtung ausgestattet.

- Ces portes s’harmonisent parfaitement avec les armoires de la série CMI-11 xxx-xx. Elles se fixent à l’armoire par simple vissage et sont dotées d’un joint.



Für Standgestell CMI-11 xxx-xx (Seite 7)

- Aus robustem Stahlblech oder mit Glas
- Pulverbeschichtet in RAL 7047
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tür mit Schwenkebel und Verschluss

Pour des châssis CMI-11 xxx-xx (page 7)

- Tôle d’acier robuste ou avec verre
- Revêtement par poudre en RAL 7047
- Avec matériel de fixation
- Porte avec levier pivotant et fermeture

Elbro-No	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)
Glas/Verre			
CMI-12 060-21	21	1100	600
CMI-12 060-25	25	1300	600
CMI-12 060-37	37	1800	600
CMI-12 080-37	37	1800	800
CMI-12 060-41	41	2000	600
CMI-12 080-41	41	2000	800
CMI-12 060-46	46	2200	600
Stahlblech/Tôle d’acier			
CMI-13 080-46	46	2200	800
CMI-13 060-21	21	1100	600
CMI-13 080-25	25	1300	800
CMI-13 060-37	37	1800	600
CMI-13 060-41	41	2000	600
CMI-13 080-41	41	2000	800
CMI-13 080-46 P ⁽¹⁾	46	2200	800
⁽¹⁾ perforiert/perforé			

Zubehör – An-/Einbauteile

- Mit diesem Zubehörmaterial lässt sich der Wand- oder Standschrank optimal den Kundenwünschen und technischen Ansprüchen anpassen. Die Montage ist einfach und zeitsparend.



CMI-99 020



CMI-99 030



CMI-99 050



CMI-99 060



CAB-45 021



CAB-90 520

Accessoires – Parties à encastrer

- Avec ces accessoires on peut adapter l'armoire ou le coffret mural de manière optimale aux nécessités du client et aux exigences techniques. Le montage est simple et ne demande que peu de temps.

Elbro-No	Bezeichnung <i>Description</i>
CMI-99 020	Ventilatoreinheit mit zwei Ventilatoren/ <i>Unité de ventilation avec deux ventilateurs</i>
CMI-99 025	Ventilatoreinheit mit drei Ventilatoren/ <i>Unité de ventilation avec trois ventilateurs</i>
CMI-99 030	Thermostat zur Ventilatorregulierung/ <i>Thermostat pour la régulation des ventilateurs</i>
CMI-99 050	Zylinderschloss EK-333/ <i>Serrure à pompe EK-333</i>
CMI-99 051	Zylinderschloss KABA-5000/ <i>Serrure à pompe KABA-5000</i>
CMI-99 052	Zylinderschloss für Seiten-/Rückwand/ <i>Serrure à pompe pour paroi latérale/arrière, p. CMI-10 xxx-xx</i>
CMI-99 060	Schrankverbinder für Standschränke, 8 Stück/ <i>Ferrure d'assemblage pour armoires, 8 pièces</i>
CMI-99 061	Erdklemme (Querschnitt 2x35 mm ²)/ <i>Borne de mise à terre (Section 2x35 mm²)</i>
CAB-45 021	Kabelrechen zur Wandmontage, 11-fach/ <i>Peigne de câbles pour montage mural, 11 fois</i>
CAB-90 520	Befestigungsset für 19"-Komponenten, 4 Stück/ <i>Set de fixation pour composants de 19", 4 pcs.</i>
CAB-90 521	Befestigungsset für 19"-Komponenten, 50 Stück/ <i>Set de fixation pour composants de 19", 50 pcs.</i>
CAB-90 522	Befestigungsset für 19"-Komponenten, 100 Stück/ <i>Set de fixation pour composants de 19", 100 pcs.</i>

Lenkrollen

- Für Standschränke der Serie CMI-10 xxx-xx
- Set mit vier Rollen, davon zwei mit Bremse



CMI-99 010

Roulettes

- Pour armoires de la série CMI-10 xxx-xx
- Set avec quatre roulettes, deux avec freins

Elbro-No	Für Schränke der Abmessungen <i>Pour armoires des dimensions</i>	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
CMI-99 010	Lenkrollen / <i>Roulettes</i>	600	600
CMI-99 011	Lenkrollen / <i>Roulettes</i>	600	800
CMI-99 013	Lenkrollen / <i>Roulettes</i>	800	800
CMI-99 017	Lenkrollen / <i>Roulettes</i>	800	1000

Zubehör – An-/Einbauteile

■ Mit diesem Zubehörmaterial lässt sich der Wand- oder Standschrank optimal den Kundenwünschen und technischen Ansprüchen anpassen. Die Montage ist einfach und zeitsparend.



CMI-91 160



CMI-91 410-12



CMI-99 041



CMI-99 040



CAB-70 306-60

- Aus robustem Stahlblech
- Inkl. Befestigungsmaterial

- Tôle d'acier robuste
- Avec matériel de fixation

Elbro-No	Bezeichnung <i>Description</i>	Bauhöhe <i>Hauteur</i> (HE/UH)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe / Länge <i>Profondeur / Longueur</i> (mm)
Befestigungsschienen/Barres de fixation				
CMI-91 160	Rückwand/Paroi arrière		600	-
CMI-91 180	Rückwand/Paroi arrière		800	-
CMI-91 106	Seitenwand/Paroi latérale		-	600
CMI-91 108	Seitenwand/Paroi latérale		-	800
CMI-91 110	Seitenwand/Paroi latérale		-	1000
19"-Profilschienen/Barres profilées 19"				
CMI-91 410-12	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	12		
CMI-91 410-21	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	21		
CMI-91 410-25	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	25		
CMI-91 410-37	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	37		
CMI-91 410-41	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	41		
CMI-91 410-46	Set à zwei Stück/Set à deux pièces	46		
Abdeckplatten/Plaques de couverture				
CMI-99 041	Abdeckplatte/Plaque de couverture		153	427
CMI-99 045	Abdeckplatte perf./Plaque de couverture perf.		153	427
Kabeldurchführung mit Bürste, Bürstenleiste/Passe-câble avec brosse, brosse				
CAB-70 305-60	Kabeldurchführung mit Bürste/Passe-câble avec brosse		1	- -
CAB-70 306-60	Kabeldurchführung mit Bürste/Passe-câble avec brosse		2	
CMI-99 040	Bürstenleiste/Brosse		405	100

Steckdosenleiste mit USB-Buchsen für 19" Schrank

- Die Steckdosenleiste aus dem Elektro-Programm von ELBRO kombiniert Leistungsfähigkeit mit Sicherheit und Störfestigkeit – die rationelle Lösung im Markt der hochwertigen und zukunftsicheren Verkabelungs- und Anschlusstechnik für professionelle Anwendungen.

Multiprise avec des prises USB pour armoire 19"

- La multiprise du programme des petites fournitures électriques d'ELBRO combine performance et fiabilité – la solution rationnelle et professionnelle de haute qualité sur le marché de câblage et technologie de connexion.



AN 503

57010-03

- Aluminiumgehäuse
- Zur Montage im 19" Schrank
- Sechs Steckdosen Typ 13 vertikal
- Zwei Steckdosen Typ 13 horizontal
- Zwei USB-Ladebuchsen (max. 1A)
- Kontrollleuchte
- Stecker Typ 12
- Zuleitung 1.5m (3x1.0mm²)
- Kabelzuführung von der Rückseite
- Anschluss 10A, 250V~, max. 2500W
- SEV-Prüfzeichen S+

- Boîtier en aluminium
- Pour le montage dans l'armoire de 19"
- Six prises T13 verticales
- Deux prises T13 horizontales
- Deux prises de charge USB (max. 1A)
- Témoin lumineux
- Fiche T12
- Cordon de raccordement 1.5m (3x1.0mm²)
- Amenée à l'arrière
- Connexion 10A, 250V~, max. 2500W
- Certificat SEV S+

Elbro-No	E-No	Höhe <i>Hauteur mm</i> (mm)	Breite <i>Largeur</i> (mm)	Tiefe <i>Profondeur</i> (mm)
57010-03	986 170 019	43	485	50

Erhältlich bei

Disponible chez